

三种连接模式

有线连接



开关拨到中间，插入连接线即可

2.4G连接



开关拨到2.4G位置

电脑端插入2.4G接收器 (打开键盘脚撑可见)

蓝牙连接



开关拨到蓝牙位置



任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备:3MRGB-207-BT

注意:


60秒内未连接,则进入睡眠。

最多支持4套配对,Fn+数字1或2或3或4切换。

部分常用组合键

 + 	查询电量	 + 	背光灯频率减慢
 + 	Win模式	 + 	背光灯频率加快
 + 	Mac模式	 + 	背光灯亮度增加
 + 	背光开关	 + 	背光灯亮度降低
 + 	切换背光灯效	 + 	侧氛围灯效果切换
 + 	切换背光颜色	 + 	长按3秒恢复出厂设置

自定义按键、个性化设置以及宏功能,请进入 jianshangjia.com.cn



合格证

产品名称: 苏咚坡键盘4
产品规格: _____
生产日期: _____
检验员: _____
产地: 中国




微信扫一扫
详细功能 | 售后服务

苏咚坡键盘4键盘简易操作指南

组合开关+USB接口

CAPS指示灯




状态指示灯

有线模式下自动充电

充电中:指示灯红色呼吸

充满后:指示灯绿色常亮

注意:请勿使用手机充电器或其他快充适配器充电



合格证

产品名称：苏咚坡键盘4
产品规格：
生产日期：
检 验 员：
产 地：中国




微信扫一扫
详细功能 | 售后服务

苏咚坡键盘4键盘简易操作指南

组合开关+USB接口

CAPS指示灯



状态指示灯

有线模式下自动充电
充电中：指示灯红色呼吸
充满后：指示灯绿色常亮
注意：请勿使用手机充电器或其他快充适配器充电

三种连接模式

有线连接



开关拨到中间，插入连接线即可

2.4G连接



开关拨到2.4G位置

电脑端插入2.4G接收器（打开键盘脚撑可见）

蓝牙连接



开关拨到蓝牙位置



任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备：3MRGB-207-BT

注意：

60秒内未连接，则进入睡眠。

最多支持4套配对，Fn+数字1或2或3或4切换。

部分常用组合键

	+		查询电量		+		背光灯频率减慢
	+		Win模式		+		背光灯频率加快
	+		Mac模式		+		背光灯亮度增加
	+		背光开关		+		背光灯亮度降低
	+		切换背光灯效		+		侧氛围灯效果切换
	+		切换背光颜色		+		长按3秒恢复出厂设置

自定义按键、个性化设置以及宏功能，请进入 jianshangjia.com.cn

技术要求：

1 尺寸:280×80

2 材质:300g铜版纸双面印刷

3 印刷颜色要求:单黑印刷